



Dane techniczne

wersje produktu

RH30 - stolik średni, okrągły Ø 800 mm, h = 660 mm, na nogach
 RH20 - stolik średni, okrągły Ø 800 mm, h = 740 mm, na nogach
 RR40 - stolik niski, okrągły Ø 800 mm, h = 480 mm, baza okrągła
 RR30 - stolik średni, okrągły Ø 800 mm, h = 660 mm, baza okrągła
 RR20 - stolik średni, okrągły Ø 800 mm, h = 740 mm, baza okrągła
 RR10 - stolik wysoki, okrągły Ø 800 mm, h = 1100 mm, baza okrągła
 CS30 - stolik kawowy, wysoki, kwadratowy, 450 x 450 x 560 mm
 CS40 - stolik kawowy, niski, kwadratowy, 800 x 800 x 250 mm
 CS41 - stolik kawowy, niski, kwadratowy, 1200 x 1200 x 250 mm
 CR40 - stolik kawowy, niski, okrągły Ø 800 mm, h = 250 mm
 CR41 - stolik kawowy, niski, okrągły Ø 1200 mm, h = 250 mm
 stelaż RH30 - stelaż stolika średniego, h = 660 mm
 stelaż RH20 - stelaż stolika średniego, h = 740 mm
 stelaż RR40 - stelaż stolika niskiego, h = 480 mm
 stelaż RR30 - stelaż stolika średniego, h = 660 mm
 stelaż RR20 - stelaż stolika średniego, h = 740 mm
 stelaż RR10 - stelaż stolika wysokiego, h = 1100 mm
 stelaż CS30 - stelaż stolika kawowego, kwadratowego, 450 x 450 x 560 mm
 stelaż CS40 - stelaż stolika kawowego, kwadratowego, 800 x 800 x 250 mm
 stelaż CS41 - stelaż stolika kawowego, kwadratowego, 1200 x 1200 x 250 mm
 stelaż CR40 - stelaż stolika kawowego, okrągłego, Ø 800 mm, h = 250 mm
 stelaż CR41 - stelaż stolika kawowego, okrągłego, Ø 1200 mm, h = 250 mm

stelaż

Modele RH - metalowy pręt o przekroju fi 18 mm.
 Modele CS/CR - metalowy pręto przekroju fi 14 mm.

Wersje kolorystyczne:

- czarny (lakierowany proszkowo)
- metalik (lakierowany proszkowo)

- chrom błyszczący (chromowany)
- chrom satyna (chromowany)
- biały (EPO1, lakierowany proszkowo)
- szary (EPO2, lakierowany proszkowo)
- grafitowy (EPO3, lakierowany proszkowo)

Modele RR - baza żeliwna zawsze w kolorze czarnym.

Wersje kolorystyczne kolumny w stolikach RR:

- czarny (lakierowany proszkowo)
- metalik (lakierowany proszkowo)
- chrom błyszczący (chromowany)
- chrom satyna (chromowany)
- biały (EPO1, lakierowany proszkowo)
- szary (EPO2, lakierowany proszkowo)
- grafitowy (EPO3, lakierowany proszkowo)

blat - szkło o grubość 10 mm (wersja CS30 8 mm)
 Wybarwienia blatów szklanych (G):
 G1 (mleczny), G2 (czarny), G3 (szaro-beżowy RAL 7044), G4 (szary RAL 7042)
 - ceramika - grubość 12 mm
 Wybarwienia blatów ceramicznych (CER):
 CER1 (biały), CER2 (szary), CER3 (grafitowy).
 - blacha - grubość 6 mm (wersja RR, RH, CS30)
 Wybarwienia blatów z blachy (EPO):
 EPO1 (biały), EPO2 (szary), EPO3 (grafitowy).
 - okleina naturalna modyfikowana - grubość 12 mm
 Wybarwienia blatów w okleinach naturalnych modyfikowanych (HM):
 HM10 (dąb bielony), HM11 (dąb classic), HM12 (dąb cardinal), HM20 (wenge classic), HM30 (teak)

Istnieje możliwość dowolnego łączenia kolorów blatów i stelaża.

stopki Modele RH/RR
 - standard - stopki twarde (do podłóg miękkich)
 - opcja - stopki z wkładką filcową (do podłóg twardych)
 - opcja - stopki z wkładką teflonową (uniwersalne)

Modele CS/CR:
 - uniwersalne, transparentne z tworzywa sztucznego.

waga netto Blat EPO:
 RH30 - 31 kg
 RH20 - 31,5 kg
 RR40 - 41,5 kg
 RR30 - 42,0 kg
 RR20 - 42,0 kg
 RR10 - 42,5 kg
 CS30 - 15,5 kg

Blat szkło:
 RH30 - 19,0 kg
 RH20 - 19,5 kg
 RR40 - 27,5 kg
 RR30 - 28,0 kg
 RR20 - 28,0 kg
 RR10 - 28,5 kg
 CS30 - 9,5 kg
 CS40 - 21,0 kg
 CS41 - 43,0 kg
 CR40 - 16,5 kg
 CR41 - 34,0 kg

Blat ceramika:
 RH30 - 19,0 kg

RH20 - 19,5 kg
RR40 - 32,5 kg
RR30 - 33,0 kg
RR20 - 33,0 kg
RR10 - 33,5 kg
CS30 - 10,0 kg
CS40 - 22,0 kg
CS41 - 47,5 kg
CR40 - 17,5 kg
CR41 - 36,0 kg

Blat HM:

RH30 - 11,0 kg
RH20 - 11,5 kg
RR40 - 21,5 kg
RR30 - 22,0 kg
RR20 - 22,0 kg
RR10 - 22,5 kg
CS30 - 6,0 kg
CS40 - 10,0 kg
CS41 - 18,5 kg
CR40 - 8,0 kg
CR41 - 14,5 kg

stelaż RH30 - 6,5 kg
stelaż RH20 - 7,0 kg
stelaż RR40 - 17,5 kg
stelaż RR30 - 18,0 kg
stelaż RR20 - 18,0 kg
stelaż RR10 - 18,5 kg
stelaż CS30 - 4,5 kg
stelaż CS40 - 4,5 kg
stelaż CS41 - 6,0 kg
stelaż CR40 - 3,5 kg
stelaż CR41 - 4,5 kg

waga brutto

Blat EPO:

RH30 - 36,0 kg
RH20 - 36,5 kg
RR40 - 50,0 kg
RR30 - 50,5 kg
RR20 - 50,5 kg
RR10 - 51,0 kg
CS30 - 17,0 kg

Blat szkło:

RH30 - 24,0 kg
RH20 - 24,5 kg
RR40 - 36,0 kg
RR30 - 36,5 kg
RR20 - 36,5 kg
RR10 - 37,0 kg
CS30 - 11,0 kg
CS40 - 24,0 kg
CS41 - 47,5 kg
CR40 - 19,0 kg
CR41 - 38,5 kg

Blat ceramika:

RH30 - 24,0 kg
RH20 - 24,5 kg
RR40 - 41,0 kg
RR30 - 41,5 kg
RR20 - 41,5 kg
RR10 - 42,0 kg

CS30 - 11,5 kg
CS40 - 25,0 kg
CS41 - 52,0 kg
CR40 - 20,0 kg
CR41 - 40,5 kg

Blat HM:


RH30 - 16,0 kg
RH20 - 16,5 kg
RR40 - 30,0 kg
RR30 - 30,5 kg
RR20 - 30,5 kg
RR10 - 31,0 kg
CS30 - 7,5 kg
CS40 - 13,0 kg
CS41 - 23,0 kg
CR40 - 10,5 kg
CR41 - 19,0 kg


stelaż RH30 - 8,0 kg
stelaż RH20 - 8,5 kg
stelaż RR40 - 19,5 kg
stelaż RR30 - 20,0 kg
stelaż RR20 - 20,0 kg
stelaż RR10 - 20,5 kg
stelaż CS30 - 5,5 kg
stelaż CS40 - 5,5 kg
stelaż CS41 - 7,0 kg
stelaż CR40 - 4,5 kg
stelaż CR41 - 5,5 kg

dodatkowe


Istnieje możliwość zakupu stelaża celem zamontowania blatu klienta. Stelaż jest przeznaczony do montażu blatów wykonanych jedynie z płyty meblowej, ze sklejki lub z drewna. Producent wyklucza możliwość samodzielnego montażu blatów wykonanych ze szkła. Maksymalne parametry blatu zapewniające stabilność: średnica 800 mm, waga 7 kg.

Wymiary







CR41




CS30




CS40




CS41




RR10



RR20



RR30



RR40